

USD ▼

Account

Help ▼



Free Express Shipping On Orders >\$200 and under 2kg

(https://www.foxtechfpv.com/freeshipping)

FOXTECH (https://www.foxtechfpv.com/)

Search entire store here...



0

Link e monitor video (https://www.foxtechfpv.com/video-link-monitor.html) >

S1+ Long Range HD Video/Data Transmission System

- 800MHz/2.4GHz/1.4GHz
- 1080P@60 Resolution
- 200ms Latency

7km&15
Transmis
Distan


FOXTECH

(https://www.foxtechfpv.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/8a4820be9dfbc910e24bfca96)

Sistema di trasmissione video e dati HD a lungo raggio S1 +

CODICE : S81121 Disponibilità: Disponibile (10) Peso: 6 kg

\$ 2,099.00

Guadagna 2099 punti premio.

Versione:

7 km-800MHz

7 km-2.4G

15 km-800MHz

7 km-1.4G

15 km-2.4G

QUANTITÀ:

QUANTITÀ:

 1

AGGIUNGI AL CARRELLO



Aggiungi alla lista dei desideri

[\(https://www.foxtechfpv.com/wishlist/index/add/product/3237/form_key/9EcGzsMswZEABVTv/\)](https://www.foxtechfpv.com/wishlist/index/add/product/3237/form_key/9EcGzsMswZEABVTv/)

PRODOTTI CORRELATI


[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)
[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)
[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)
[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)
[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)
[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)
[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)
[\(https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html\)](https://www.foxtechfpv.com/foxtech-gaia-120-hexacopter.html)

GAIA-

120-

HEXACOPTER.HTML)

15km Range HD Video&Data Transm...



X vicino

X vicino

S1 + è un sistema di trasmissione di dati e video HD a lungo raggio, adotta la decodifica video H.265 / H.264 e la tecnica di modulazione OFDM, supporta input e output HDMI, la risoluzione video è 1080p @ 60/50/30. S1 + offre leggerezza, basso consumo energetico, lunga distanza e bassa latenza. E S1 + ha 3 versioni di frequenza: **800 MHz (806-825), 1.4G (1430-1444) e 2.4G (2408-2480)**. La distanza di trasmissione è **7 km e 15 km**. La latenza di S1 + è inferiore a 200 ms. È adatto per UAV e altre applicazioni di trasmissione video.

Nota: contattare il personale del servizio clienti per personalizzare la versione della porta Net.

Specifica:**Trasmettitore:**

Frequenza: 800 M (806 ~ 825), 1.4G (1430 ~ 1444), 2.4G (2408 ~ 2480)

800 MHz / 1.4 GHz / 2.4 GHz

Interfaccia antenna: 50Ω

Modulazione SMA : OFDM

Potenza di trasmissione: 23 ~ 25dBm

Bit rate: 3 ~ 12Mbps

Larghezza di banda: 10 MHz

Latenza: 200 ms

Codec video: H.265 / H.264

Codificato / Decodificato: H.265 / H.264

Risoluzione: 1080P @ 60/50/30

Voltaggio: DC9 ~ 28V

UART: 3.3VTTL

UART Tasso: 115200

Formato UART: 1 Start, 8 Dati, 1 Arresto, Nessun controllo di parità

Ingresso Video: HDMI (D)

Consumo di energia: ≤3W

Distanza di trasmissione: 7 km, 15 km

Peso: 89 g (escludi antenna)

Dimensioni: 70x56x23mm

Ricevitore:

Frequenza: **800 M (806 ~ 825), 1.4G (1430 ~ 1444), 2.4G (2408 ~ 2480)**

Interfaccia antenna: 50Ω

Modulazione SMA : OFDM

Potenza di trasmissione: 23 ~ 25dBm

Bit rate: 3 ~ 12 Mbps

Larghezza di banda: 10 MHz

Latenza: 200 ms

Encoded / Decoded: H.265 / H.264

Risoluzione: 1080P @ 60/50/30

Voltaggio: DC9 ~ 28V

UART: 3.3VTTL

UART Rate: 115200

UART Formato: 1 Start, 8 Dati, 1 Stop, Nessun controllo di parità

Ingresso video : HDMI (A)

Consumo energetico: ≤3W

Distanza di trasmissione: 7 km, 15 km

Peso: 141 g (antenna esclusa)

Dimensioni: 91x75x25mm

X vicino

Il vostro acquisto include:

1x S1 + Trasmettitore dati e video HD a lunga distanza


1x S1 + Ricevitore video e dati HD a lunga distanza 2x Antenna trasmettitore 2x Antenna ricevitore 1x Cavo di conversione TTL / USB 2x Cavo dati 1x Cavo HDMI

Download manuale (<https://www.foxtechfpv.com/product/DigitalLink/s1+/S1+Manual-en.pdf>)






S1+ Long Range HD Video/Data Transmission System

S1+ is a long range HD video and data transmission system, adopts H.265/H.264 video decode and OFDM modulation technique, video resolution is 1080p @60/50/30. Latency is less than 200ms. The transmission distance reaches 10km.



X vicinoThe transmitter supports HDMI camera, the receiver supports HDMI output.X vicino
Transmitter and receiver support two-way UART -transparent.







Transmitter

(Dimension: 70*56*23mm Weight: 89g)

1. Antenna Interface
2. Connection Status Indicator
3. Power Indicator
4. HDMI interface (Type D)
5. Power and Data (UART TTL) interface



Receiver (Dimension: 91*75*25mm Weight: 141g)

- | | |
|---|--|
| 1. Power Source/Data Transmission Interface | 5. Recording Status Indicator |
| 2. HDMI Video Output Interface | 6.7. Antenna Interface |
| 3. Power Source Indicator | 8. REC Start Recording/Stop Recording Button |

4. Connection Status Indicator

9. USB Interface



Iscriviti alla nostra newsletter

Enter your email address

sottoscrivi

Seguici

(https://www.facebook.com/https://imgsrc.fkit.ac.cn/imgsrc/0000155734482516823963590-hobby-sub_confirmation=1)
891)

(<https://twitter.com/FOXTECHHOBBY>)

La nostra azienda



Assistenza clienti



Spedizione e pagamento



Contattaci



Copyright © 2008-2019 Foxttech Tutti i diritti riservati.

Pagamento



Spedizione



X vicino

X vicino